



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้จัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจาก แก้ไขรายละเอียดรถพยาบาลฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ และสภาท้องถิ่น ได้มีมติอนุมัติในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ องค์การบริหารส่วน-ตำบลหัวเรือ จึงประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางประภาพร เลาทะวนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเมื่อวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ ราชการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน	ฉบับแรก	1,120,000.00	มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ 1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 2. มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก 3. มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ 4. มีที่จัดเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น อย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบ และมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่เกิดการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ 5. มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF / FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด	มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ 1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 2. มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก 3. มีตู้เก็บท่อบรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ 4. มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น อย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบและมี ความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่เกิดการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ 5. มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

6. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉิน พร้อมเครื่องขยายเสียง	6. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉิน พร้อมเครื่องขยายเสียง
7. คุณสมบัติเฉพาะอุปกรณ์ การแพทย์ประกอบ	7. คุณสมบัติเฉพาะอุปกรณ์ การแพทย์ประกอบ
(1)เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้	(1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมี ล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
(2)ชุดช่วยหายใจชนิดใช้ มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่	(2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือ บีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
(3)เครื่องส่งส่งเสียง และเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟ รถยนต์	(3) เครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟ รถยนต์
(4)เครื่องวัด ความดันโลหิต ชนิดติดผนัง	(4) เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดติดผนัง
(5)ชุดป้องกันกระดูกคอ เคลื่อน	(5) ชุดป้องกันกระดูกคอ เคลื่อน
(6) ชุดเฝือกกลม	(6) ชุดเฝือกตามแขน ขา
(7)ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ	(7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ
(8)อุปกรณ์ตามหลังชนิด สั้น	(8) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น
(9)เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ชนิดพับเก็บได้	(9) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิด พับเก็บได้
(10)ครอบหลังคาทรงสูง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ -ตามพระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 16	(10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(19)	(11) มี Long Spinal Board พร้อมสายรัดตรึง ที่ยึดตรึงศีรษะ (Head Immobilizer)
	(12) มีระบบติดตามและระบุ ตำแหน่งรถยนต์
	(13) มีอุปกรณ์และกระเป๋า หิ้วเก็บอุปกรณ์ตามมาตรฐาน

-ตามประกาศสถาบันการ
แพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการ
ดำเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น
พ.ศ. 2553

-ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ
เดือนธันวาคม 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2565-2570) เพิ่ม
เติมฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวเรือ หน้าที่ 36 ลำดับที่
1

BLS หรือ PHTLS
(14) ภายในห้องปฏิบัติการ
ส่วนสุดท้ายด้านบนติดตั้งโคมไฟ
สปอร์ตไลท์ ชนิดปรับได้
(15) มีอุปกรณ์ควบคุม
สถานการณ์ประกอบด้วย กรวย
กระบอกไฟกระพริบ ไฟฉายส่อง
สว่าง เทปจรรยาบรรณ เสื้อสะท้อน
แสง และนกหวีด

-ตามพระราชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา
16 (19)

-ตามประกาศสถาบันการ
แพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการ
ดำเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น
พ.ศ. 2553

-ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ
เดือนธันวาคม 2565

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 องค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวเรือ หน้าที่ 36 ลำดับที่
1

1.หัวหน้าหน่วยงาน สีหิภ ป ๑๖ เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

(ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง) แก้ไขแปลใหม่ของ ขาวมทธรฐณ ดกรณิห์ เดือนธันวาคม 2565

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งนี้เป็นอำนาจของ สภาทอกรัน

ตามระเบียบ มท.ทำตัววิธึอนระหวง ๒๕๖๓ ๒๘

2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น ให้ดำเนินการต่อไปตามที่ขอ
ให้ดำเนินการตามระเบียบ

(ลงชื่อ) [Signature]

(ดร.กมลจันทร์ แสนโตม)

หัวหน้าสำนักปลัด

ตำแหน่ง

วันที่

(ลงชื่อ) [Signature]

(นางสาวกรวรรณ นิธิศธานี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่

3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒๖/๒/๒๕๖๖
นางสาวประภาพร เลาพะวงษ์
นางสาวประภาพร เลาพะวงษ์
นางสาวประภาพร เลาพะวงษ์

(ลงชื่อ) [Signature]
 จำสืบเช็ค [Signature]
 (สุชาติ วรรณภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ตำแหน่ง

วันที่ เดือน 3 ปี พ.ศ. 2566

4.การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น [Signature]
[Signature]

(ลงชื่อ) [Signature]
 (นางประภาพร เลาพะวงษ์)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ตำแหน่ง

วันที่ เดือน 3 ปี พ.ศ. 2566

4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม ครั้งที่ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่ เดือน พ.ศ.

ตามหนังสือ (ถ้ามี)